

Van Opstal & C° s.a.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
Tél.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06
E-mail: info@vanopstal.be
www.vanopstal.be



FERRURES DE CONSTRUCTION
SERRURES

Index

•

Sous réserve d'améliorations techniques et de modifications des coloris de la part des fabricants des articles repris dans notre gamme.

•

Si nous prions nos fournisseurs d'effectuer le moins possible une révision de leurs prix nous devons constater qu'un fabricant introduit son nouveau tarif au 1èr janvier, un autre au 1èr mars, un troisième au 1èr septembre, etc…
Avec plus de 900 fournisseurs dans le monde entier, il nous est impossible de faire imprimer des listes de prix complètes qui seraient valables assez longtemps.
Notre service commercial se tient à votre disposition pour toute offre, ou consultez notre site internet.

•

Reprise des marchandises endéans les 30 jours uniquement si les marchandises livrées ne correspondraient pas à la commande ou sous déduction d'un frais de reconditionnement et de restockage de 10% du montant facturée.

Les marchandises doivent être dans un état impeccable, et si il y a lieu, dans leur emballage original. Après contrôle des marchandises par notre service réception, une note de crédit sera établie. Celle-ci pourra être déduite, soit des factures échues, soit d'un achat futur.
Nous nous réservons le droit de refuser un retour non conforme.


Les marchandises spécialement commandées à la demande de la clientèle et ne faisant pas partie de notre gamme standard, ne seront reprises en aucun cas, sauf si celles-çi ont été endommagées lors de la livraison, en quel cas il faudra formuler une réclamation selon nos conditions générales de vente.

Réalisé par le In-House Publishing Service de VAN OPSTAL.



SERRURES

SERRURES ÉLECTRONIQUES SOLO




Serrure de meuble Solo
- RFID Proxy system 125kHz
- maximum 49 clés par serrure
- fonctionne à travers un panneau (bois, verre) jusqu' une épaisseur de 25 mm
- pêne à commander séparément (n° de com. 013650 ou 013657)

- serrure à fermeture automatique: la serrure se referme après chaque ouverture
- serrure à fermeture automatique avec une alarme "porte ouverte": idem la serrure à fermeture automatique + un signal sonore vous informera après 20 sec. si la serrure n' est toujours pas refermé.
- serrure à fermeture manuelle: pour refermer la serrure il faut repasser la carte-clé
- serrure à fermeture manuelle gym: A la fermeture, la serrure accepte la première clé électronique qui est présentée (pas besoin de carte de programmation). A l'ouverture, la programmation de la clé est annulé et la serrure est prête pour une nouvelle fermeture. Une clé peut fermer plusieures serrures. Possibilité de programmer une clé maître. A l'utilisation de cette clé maître, la clé électronique préalablement programmée perd ses droits.


- garder une distance min. de 10 cm entre 2 serrures pour éviter une décharge anticipé de la pile

N° de com.	Finition	Description	Réference	Emballage
013618	noir	fermeture automatique	Solo	1
013656	noir	fermeture automatique avec alarme porte ouverte	Solo Alarm	1
013619	noir	fermeture manuelle	Solo Riegel	1
013702	noir	serrure dormant Gym	Solo Gym	1




Pêne type 3069
- avec poussoir pour ouvrir la porte (peut être désactivé)
- rupture du pêne lors d' une traction de 35 kg (pour éviter de dégrader le meuble en cas de cambriolage)


N° de com.	Finition	Rupture	Emballage
013657	noir	35 kg	1



Pêne frontal type 3068z
- pour une porte coulissante ou un tiroir
- rupture du pêne lors d' une traction de 35 kg (pour éviter de dégrader le meuble en cas de cambriolage)



N° de com.	Finition	Rupture	Emballage
013650	noir	35 kg	20



Carte de programmation type 3010
- il faut d' abord attribuer une carte de programmation à une serrure, puis avec celle-ci attribuer des clés (clés, cartes, bracelets) à la serrure

- attribuer une carte de programmation à une serrure:
  1. pousser 1x le bouton au dos de la serrure (A) > signal sonore
  2. présentez la carte de programmation
  3. un signal sonore (2 tonalités) vous confirme que la carte de programmation a été attribuer à la serrure

N° de com.	Finition	-	Emballage
013620	blanc	-	1



Clé électronique type 3020
- maximum 49 clés par serrure
- portée: 19 mm

- programmation d' une clé:
  1. présentez la carte de programmation devant la serrure > signal sonore
  2. présentez endéans les 7 sec. une clé électronique devant la serrure
  3. un signal sonore (2 tonalités) vous confirme que la clé à été attribué à la serrure
  4. si vous désirez attribuer une clé supplémentaire à la serrure, recommencer l' opération par 1

N° de com.	Finition	Portée	Emballage
013621	noir	19 mm	1



Carte électronique type 3030
- maximum 49 clés par serrure
- portée: 25 mm

- programmation: voir clé électronique type 3020

N° de com.	Finition	Portée	Emballage
013622	blanc	25 mm	1



Carte électronique type 3033 (high range)
- maximum 49 cartes par serrure
- portée augmentée à 40 mm pour portes épaisses
- muni d'une fente pour permettre de porter la carte avec un lanyard autour du cou
- portée: 40 mm

- programmation: voir clé électronique type 3020

N° de com.	Finition	Portée	Emballage
013658	blanc	40 mm	1



Bracelet électronique type 3036
- maximum 49 clés par serrure
- portée: 19 mm

- programmation: voir clé électronique type 3020

N° de com.	Finition	Portée	Emballage
013624	noir	19 mm	1




Pile pour serrure de meuble Solo type 3050
- CR123A, lithium, 3V
- plus de 30.000 mouvements (ouverture/fermeture) par pile
- La charge de la pile est contrôlé à chaque ouverture. Si la charge est faible, la serrure ne se refermera plus et un signal sonore rétentira.

N° de com.	Finition	Volt	Emballage
013626	-	3V	1




Alimentation type 3051s
- avec câble de 1500 mm
- pour raccorder jusqu'à max. 5 serrures au réseau électrique (par ex. si après installation de la serrure celle-ci est difficilement accessible pour changer la pile)
- toujours à utiliser avec la plaquette de raccordement type 3053s (n° de com. 013661)

N° de com.	Finition	Transfo	Emballage
013659	noir	AC 100-240V / DC 3,6V	1



Rallonge type 3052s
- pour connecter 2 serrures, aussi bien pour la connection 3V que pour la fonction de groupe
- toujours à utiliser avec la plaquette de raccordement type 3053s (n° de com. 013661)

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013660	noir	1500 mm	1




Antenne plate type 3040s
- avec câble de 1500 mm
- à utiliser quand la portée des clés ne permet plus d'atteindre la serrure, par ex. quand la serrure est monté au fond du meuble
- toujours à utiliser avec la plaquette de raccordement type 3053s (n° de com. 013661)

N° de com.	Finition	-	Emballage
013625	noir	-	1




Antenne cilindrique type 3044
- avec câble de 1500 mm
- peut être encastré dans un panneau et recouvert d'un laminé
- portée: 15 mm
- toujours à utiliser avec la plaquette de raccordement type 3053s (n° de com. 013661)

N° de com.	Finition	Portée	Longueur	Diamètre	Emballage
013662	noir	15 mm	40 mm	12 mm	1




Plaquette de raccordement type 3053s
- pour connecter l'alimentation 3V et/ou une antenne à la serrure
- cette plaquette sera monté entre la serrure et le support
- cette plaquette est munie d'un passe-câble et permet de ne pas écrasé les câbles au montage de la serrure

N° de com.	Finition	Profondeur	Emballage
013661	noir	1,5 mm	1



Kit verre pour les serrures Solo
- le kit contient:
  - plaquette de montage + vis pour fixer la serrure
  - autocollant double face noir


N° de com.	Finition	-	Emballage
013663	noir	-	1



Kit verre pour les pênes type 3068z/3069
- le kit contient:
  - plaquette de montage + vis pour fixer le pêne
  - autocollant double face noir

N° de com.	Finition	-	Emballage
013665	noir	-	1

SERRURES ÉLECTRONIQUES 10TEN



Serrure de meuble 10Ten
- le kit contient:
- 1 clavier
- 1 serrure électronique
- 1 gâche type 3069
- 1 pile type 3050


Le clavier est fixé à la serrure à travers la porte. Le clavier est munie d'un fil (7 cm) pour le raccordement à la serrure.
A chaque ouverture, un contrôle de la pile est effectué. Si la tension de la pile n'est plus suffisant, la serrure refusera de se fermer et suit une alarme acoustique.
Ouverture d'urgence:
sur le dos de la serrure se trouve un code maître (une fois la serrure montée, ce code n'est plus visible).

Version privé:
après l'installation de la pile, on peut introduire un code. Le led clignotte et l'on peut réintroduire son code.
En position repos, la serrure est fermée.
Après introduction du code, la serrure s'ouvre pendant 3 sec., puis se referme.

Version publique:
en position repos, la serrure est ouverte.
L'utilisateur choisit à volonté son code, qui fermera la serrure. La serrure ne peut être ouverte qu'avec le code que l'on vient d'introduire. Dès que la serrure est ouverte, le code expire et la serrure est prête pour une nouvelle utilisation.


N° de com.	Finition	Description	Emballage
013703	noir	version privé	1
013704	noir	version publique	1

SERRURES ÉLECTRONIQUES NOKY



Serrure électronique type Noky
- avec témoin led et sonore
- inclus: rosette pour porte de 12-16 mm, 4 vis (35 x 12 mm), clé hexagonale et mode d'emploi
- piles (3 x AA) pas inclus

N° de com.	Finition	Gauche/droite	Pour porte avec épaisseur	Emballage
013645	noir	gauche	12-16 mm	1
013644	noir	droite	12-16 mm	1



Serrure à tringles type Noky
- avec témoin led et sonore
- inclus: rosette pour porte de 12-16 mm, 4 vis (35 x 12 mm), clé hexagonale et mode d'emploi
- piles (3 x AA) pas inclus
- tringles à commander séparément

N° de com.	Finition	Gauche/droite	Pour porte avec épaisseur	Emballage
013640	noir	gauche	12-16 mm	1
013643	noir	droite	12-16 mm	1




Rosette extra pour serrure type Noky

N° de com.	Finition	Pour porte avec épaisseur	Emballage
013641	noir	17-22 mm	1



Cache pour serrure type Noky
- pour serrures gauche et droite
- à utiliser avec une serrure montée en applique (par exemple sur un porte métalique)


N° de com.	Finition	-	Emballage
013646	anthrancite	-	1




Alimentation d'urgence serrures Noky
- pour un déverrouillage d'urgence

N° de com.	Finition	-	Emballage
013642	noir	-	1


CLÉS ET BARRILETS BMB SYSTÈME MODUL 1000



Installation du barillet





Introduire le barillet avec la clé de montage dans la serrure en position ouverte.




Retirer la clé de montage pour bloquer le barillet.

Démontage du barillet









Introduire la clé de montage dans le barillet, serrure en position ouverte.

Le barillet est débloqué.




Sortir le barillet de la serrure.



Clé de montage

- Pour placer le barrilet dans la serrure: utiliser une clé de montage (la serrure doit être en position ouverte)
  La clé de montage est la même pour toutes les séries, c'est à dire qu'une clé suffit pour différentes séries.
  Cette clé de montage est à commander séparément.


N° de com.	Finition	-	Emballage
013257	coiffe jaune	-	100



Barillets, séries à fermeture différente

- barillet avec 2 clés


N° de com.	Finition	Description	Emballage
013246	nickelé	fermeture A001-A200	100
013432	nickelé	fermeture A201-A400	100
013433	nickelé	fermeture A401-A600	100



Clé passe-partout pour séries fermeture différente


- peut ouvrir tous les barillets dans un série

N° de com.	Finition	Description	Emballage
013250	coiffe rouge	MKA1, fermeture A001-A200	100
013424	coiffe rouge	MKA1, fermeture A201-A400	100
013425	coiffe rouge	MKA1, fermeture A401-A600	100



Passe-patout
- peut ouvrir tous les barillets de toutes les séries

N° de com.	Finition	Description	Emballage
013426	nickelé	peut ouvrir tous les barrilets de toutes les séries	1



Série à fermeture identique
- barillet avec 2 clés


N° de com.	Finition	Description	Emballage
013247	nickelé	série 1, barillet avec 2 clés	1
013248	nickelé	série 2, barillet avec 2 clés	1
013249	nickelé	série 3, barillet avec 2 clés	1
013437	nickelé	série 4, barillet avec 2 clés	1
013438	nickelé	série 5, barillet avec 2 clés	1
013439	nickelé	série 6, barillet avec 2 clés	1
013440	nickelé	série 7, barillet avec 2 clés	1
013441	nickelé	série 8, barillet avec 2 clés	1
013442	nickelé	série 9, barillet avec 2 clés	1
013443	nickelé	série 10, barillet avec 2 clés	1
013454	nickelé	série 11, barillet avec 2 clés	1
013455	nickelé	série 12, barillet avec 2 clés	1
013456	nickelé	série 13, barillet avec 2 clés	1
013457	nickelé	série 14, barillet avec 2 clés	1
013458	nickelé	série 15, barillet avec 2 clés	1
013459	nickelé	série 16, barillet avec 2 clés	1
013460	nickelé	série 17, barillet avec 2 clés	1
013461	nickelé	série 18, barillet avec 2 clés	1
013462	nickelé	série 19, barillet avec 2 clés	1
013463	nickelé	série 20, barillet avec 2 clés	1
013464	nickelé	série 21, barillet avec 2 clés	1
013465	nickelé	série 22, barillet avec 2 clés	1
013466	nickelé	série 23, barillet avec 2 clés	1
013467	nickelé	série 24, barillet avec 2 clés	1
013468	nickelé	série 25, barillet avec 2 clés	1
013469	nickelé	série 26, barillet avec 2 clés	1
013470	nickelé	série 27, barillet avec 2 clés	1
013471	nickelé	série 28, barillet avec 2 clés	1
013472	nickelé	série 29, barillet avec 2 clés	1
013473	nickelé	série 30, barillet avec 2 clés	1



Rosace pour serrures


N° de com.	Finition	-	Emballage
013436	nickelé	-	1

SERRURES SYSTÈME MODUL 1000




Serrure pour tiroir type 1061.100
- le barillet pour cette serrure à commander séparément

N° de com.	Finition	-	Emballage
013258	nickelé	-	20




Serrure pour tiroir type 1061.000
- à utiliser à gauche ou à droite
- le barillet pour cette serrure à commander séparément

N° de com.	Finition	-	Emballage
013490	nickelé	-	100




Gâche type K pour serrure type 1061.00


N° de com.	Finition	-	Emballage
011928	nickelé	-	1000



Distanceur type 1503 pour serrure type 1061.00




N° de com.	Finition	-	Emballage
013483	noir	-	100




Serrure type 1231
- le barillet pour cette serrure à commander séparément
- gauche/droite réversible

N° de com.	Finition	Description	Emballage
013477	nickelé	gauche/droite réversible	100




Gâche type K pour serrure type 1231

N° de com.	Finition	-	Emballage
011928	nickelé	-	1000




Distanceur type 1503 pour serrure type 1231

N° de com.	Finition	-	Emballage
013483	noir	-	100




Serrure pour tiroir type 1151
- le barillets pour cette serrure à commander séparément

N° de com.	Finition	-	Emballage
013478	nickelé	-	100




Gâche type K pour serrure type 1151

N° de com.	Finition	-	Emballage
011928	nickelé	-	1000



Serrure à tringles type 1301
- le barillet pour cette serrure à commander séparément
- broche à 15 mm
- gauche/droite réversible

N° de com.	Finition	Description	Emballage
013479	nickelé	gauche/droite réversible	100



Serrure à tringles type 1371

- le barillet pour cette serrure à commander séparément
- broche à 25 mm
- gauche/droite réversible


N° de com.	Finition	Description	Emballage
013480	nickelé	gauche/droite réversible	100



Set d'accessoires pour serrure à tringles

- le set se compose de:
  - 2 crochets de fermeture
  - 2 guides tringles
  - 1 gâche
  - 2 arrêts


N° de com.	Finition	-	Emballage
013263	nickelé	-	100



Les tringles sont à commander séparément


- par serrure commander 2 tringles

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013274	nickelé	1500 mm	1




Arrêt type 9619

N° de com.	Finition	-	Emballage
013183	nickelé	-	1




Serrure pour portes coulissantes type 1111
- les barrilets pour cette serrure sont à commander séparément
- le barillet doit être introduit à 45°
- vous ne pouvez pas utiliser un bouton tournant avec cette serrure

N° de com.	Finition	-	Emballage
013268	nickelé	-	100




Serrure pour portes coulissantes type 1051
- le barillet pour cette serrure à commander séparément

N° de com.	Finition	-	Emballage
013275	nickelé	-	20




Cilindre à poussoir pour portes coulissantes type 1121.300
- cilindre à poussoir pour portes coulissantes
- le barillet pour cette serrure à commander séparément

Montage:




N° de com.	Finition	-	Emballage
013427	nickelé	-	20




Serrure droite pour boîte aux lettres type 100
- le barillet pour cette serrure à commander séparément
- serrure droite pour boîte aux lettres

N° de com.	Finition	-	Emballage
013269	nickelé	-	20




Serrure pour fermeture centrale type 1181
- le barillet pour cette serrure à commander séparément
- serrure avec 1 tige pour actionner la tringle

N° de com.	Finition	-	Emballage
013264	nickelé	-	20




Tringle type 1210 pour fermeture centrale

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013265	aluminium	600 mm	20
013276	aluminium	1000 mm	20




Blocage tiroir type 1212.100 pour fermeture centrale
- 1 par tiroir

N° de com.	Finition	-	Emballage
013266	nickelé	-	60




Guide tringle type 1212.200 pour fermeture centrale
- 2 par tringle

N° de com.	Finition	-	Emballage
013267	nickelé	-	40




Serrure pour volet roulant type 1161
- le barillet pour cette serrure à commander séparément

N° de com.	Finition	-	Emballage
013411	nickelé	-	20




Bouton tournant 1401
- le barillet pour cette serrure à commander séparément- Le bouton tournant est livré avec un insert (au cas ou on ne souhaite pas utiliser un barillet), une clé de démontage et une platine d'épaisseur (épaisseur de la porte > 19 mm).

N° de com.	Finition	Gauche/droite	Emballage
013254	nickelé	gauche	100
013255	nickelé	droite	100




Serrure pour porte en verre type 1251
- le barillet pour cette serrure à commander séparément

N° de com.	Finition	Pour verre avec épaisseur	Emballage
013245	nickelé	4-10 mm	20



Serrure pour porte en verre type 1281
- le barillet pour cette serrure à commander séparément
- même perçage que pour les charnières: Ø 26 mm


N° de com.	Finition	Pour verre avec épaisseur	Longueur de la tige	Emballage
013481	nickelé	4-8 mm	9 mm	100



Verrou automatique type 1481
- pour portes doubles
- application avec 1 serrure
- set se composant du verrou supérieur et inférieur


N° de com.	Finition	-	Emballage
013482	nickelé	-	100

SERRURE TYPE MODUL 1000 POUR PORTES EN VERRE SIMPLES



Serrure type Modul 1000 pour porte simple
- le barillet pour cette serrure à commander séparément
- la serrure est coincé sur le verre au moyen de vis en nylon
- pour verre de 4-6 mm


N° de com.	Finition	Serrure gauche ou droite	Pour verre de	Emballage
013582	nickelée	droite	4-6 mm	10
013584	nickelée	gauche	4-6 mm	10



Gâche pour serrure type Modul 1000
- avec butée en caoutchouc
- à visser


N° de com.	Finition	-	Emballage
013586	nickelée	-	1

SERRURE TYPE MODUL 1000 POUR PORTES EN VERRE DOUBLES



Serrure type Modul 1000 pour portes doubles
- le barillet pour cette serrure à commander séparément
- la serrure est coincé sur le verre au moyen de vis en nylon
- pour verre de 4-6 mm


N° de com.	Finition	Serrure gauche ou droite	Pour verre de	Emballage
013582	nickelée	droite	4-6 mm	10



Poignée pour porte en verre type Modul 1000
- la serrure est coincé sur le verre au moyen de vis en nylon- pour verre de 4-6 mm


N° de com.	Finition	-	Emballage
013583	nickelée	-	10

SERRURE TYPE MODUL 1000 POUR PORTES COULISSANTES EN VERRE



Serrure type Modul 1000 pour portes coulissantes
- le barillet pour cette serrure à commander séparément
- la serrure est coincé sur le verre au moyen de vis en nylon
- pour verre de 4-6 mm


N° de com.	Finition	Serrure gauche ou droite	Pour verre de	Emballage
013582	nickelée	droite	4-6 mm	10
013584	nickelée	gauche	4-6 mm	10



Gâche pour serrure type Modul 1000
- à visser


N° de com.	Finition	-	Emballage
013587	nickelée	-	1

BUTÉE POUR PORTE EN VERRE TYPE MODUL 1000



Poignée pour porte en verre type Modul 1000
- pour portes avec charnières ou portes coulissantes en verre
- à utiliser à gauche ou à droite
- pour verre de 4-6 mm


N° de com.	Finition	Pour verre de	Emballage
013585	nickelée	4-6 mm	1



Gâche pour porte en verre
- avec butée en caoutchouc
- à visser


N° de com.	Finition	-	Emballage
013588	nickelée	-	1

SERRURES À POUSSOIR




Serrure à poussoir type Moby pour barillets système Modul 1000
- barillet non inclus
- pour barillets système Modul 1000
  voir ferrures de construction > serrures
  (catalogue 2013, page 5.56 e.s.)

N° de com.	Finition	Description	Pour porte avec épaisseur	Emballage
013666	chromé	serrure à poussoir pour cylindre	13-35 mm	20
013667	inox look	serrure à poussoir pour cylindre	13-35 mm	20
013668	noir	boîtier + gâche	13-35 mm	20



Serrure à poussoir type Moby


N° de com.	Finition	Description	Pour porte avec épaisseur	Emballage
013669	chromé	serrure à poussoir	13-35 mm	20
013670	inox look	serrure à poussoir	13-35 mm	20
013668	noir	boîtier + gâche	13-35 mm	20





Serrure à poussoir type Mini Moby
- kit complet incl. serrure, boîtier et gâche

N° de com.	Finition	Pour porte avec épaisseur	Emballage
013671	chromé/noir	10-30 mm	20
013672	inox look/noir	10-30 mm	20

BOUTON PORTE-CARDENAS









Bouton porte-cadenas type 1970
- pour cadenas avec anse de 4 à 8 mm
- possibilité de régler la fermeture à gauche ou à droite et à 90° ou à 180°

N° de com.	Finition	Pour porte avec épaisseur	Emballage
013673	argent mat	maximum 22 mm	10

SERRURES À TRINGLES ANSELMI






Serrure à tringles type 650
- gauche/droite réversible
- l'entrée de la clé est réglable en hauteur
- entrée: 25 mm

N° de com.	Finition	-	Emballage
013270	nickelé	-	10



Kit d'accessoires pour serrure à tringles type 1451
Le kit est composé de:
- 2 crochets de fermeture
- 2 guides tringles
- 1 gâche
- 2 arrêts

N° de com.	Finition	-	Emballage
013263	nickelé	-	100



tringles pour serrure à tringles type 1451
- par serrure commander 2 tringles


N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013274	nickelé	1500 mm	1



Clé type 26 pour serrure à tringles Anselmi
- pour serrure Anselmi

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
056570	bronze antique	35 mm	50


GÂCHES POUR SERRURES



Gâche type K

N° de com.	Finition	-	Emballage
011928	nickelé	-	1000


VERROU DE MEUBLE



Verrou de meuble type 373F-NIP


N° de com.	Finition	-	Emballage
010792	nickelé	-	250

VERROUS DE MEUBLE




Verrou de meuble type 215
- à utiliser avec gâche type AA
  (n° de com.: 010462 ou 010461)

N° de com.	Finition	-	Emballage
010460	brun	-	250
010459	blanc	-	250



Gâche type AA
- pour verrou de meuble type 215


N° de com.	Finition	-	Emballage
010461	blanc	-	1000



Verrou de meuble type Ideal


N° de com.	Finition	Longueur A	Entraxe A	Longueur B	Entraxe B	Emballage
012169	cuivre	43 mm	37 mm	25 mm	19 mm	100
012170	cuivre	50 mm	42 mm	28 mm	20 mm	100
012171	cuivre	60 mm	52 mm	39 mm	27 mm	50
012172	cuivre	70 mm	58 mm	42 mm	32 mm	50

AUTRES VA-ET-VIENTS




Va-et-vient type Push catch
- pour portes sans poignée
- pour portes avec charnières avec ressort


N° de com.	Finition	Description	Emballage
022078	gris	Push catch	1
022079	gris	adapteur pour Push catch	1



Va-et-vient type K-Push
- pour portes sans poignée
- pour portes avec charnières avec ressort


N° de com.	Finition	Description	Emballage
022127	gris	K-Push	1
022128	gris	embase pour K-Push	1






Verrou de meuble type Mini Latch
- crochet inclus
- pour portes avec charnières sans ressort


N° de com.	Finition	Description	Emballage
012175	nickelé/pvc	Mini Latch crochet inclus	1
012178	nickelé/pvc	crochet (remplacement)	1





Verrou de meuble type Quick Latch
- crochet inclus
- pour portes avec charnières sans ressort


N° de com.	Finition	-	Emballage
012176	acier/pvc blanc	-	1



Va-et-vient type 283
- pour portes sans poignée
- rondelle à commander séparement avec va-et-vient double
- pour portes avec charnières sans ressort


N° de com.	Finition	Description	Emballage
013166	noir	va-et-vient simple	1
013435	noir	va-et-vient double	50
013489	-	rondelle pour va-et-vient	1

VA-ET-VIENT



Va-et-vient magnétique type DPMSN avec gâche avec cheville
- pour portes sans poignée
- à employer avec des charnières Push de Salice
- à enfoncer ou à employer avec adaptateur
- si la porte est plus haut que 1600 mm, il est souhaitable d'employer 2 va-et-vients
- gâche avec cheville inclus


N° de com.	Finition	Type	Emballage
032765	gris	DPMG289	250






Plaque autocollante pour Push type DP28XX91


N° de com.	Finition	Diamètre	Emballage
033168	gris	14 mm	250



Plaque magnétique type DP39XXG pour va-et-vient magnétique Push
- réglable: +1,5 mm
- nécessaire avec portes hautes

N° de com.	Finition	Diamètre	Diamètre perçage	Prof. perçage min.	Emballage
033336	gris	16,6 mm	15 mm	9,35 mm	250





Adaptateur réglable type DP85SN pour va-et-vient magnétique

N° de com.	Finition	Type	Emballage
032759	gris	DP85SNGR	500



Votre revendeur: